

# Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

## Temporäre Abdeckung (nach dem Prüfgrundsatz der DGUV GS-IFA-B02)

17.12.2021

Temporäre Abdeckungen übernehmen die Aufgaben des Bodenbelags. Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt und ggf. auch mehrfach verwandt werden.

Temporäre Abdeckungen müssen ein sicheres Arbeiten gewährleisten und sicher begehbar sein, d. h. sie müssen insbesondere die beim Aufstellen einer Leiter oder beim Gehen auftretenden Horizontalkräfte aufnehmen. D. h. Temporäre Abdeckungen dürfen während des Gebrauchs nicht auf dem vorhandenen Boden verrutschen, sie müssen durch ihre Oberfläche für die Anwender sicher begehbar sein und sie dürfen im Gebrauch keine Unebenheiten aufweisen wie z. B. durch Faltenbildung oder Aufreißen der Stöße.

### Voraussetzung für die Förderung durch die BG BAU:

Die Anforderungen an Temporäre Abdeckungen wurden in einem Prüfgrundsatz der DGUV (GS-IFA-B02) festgelegt und müssen von den zu fördernden Produkten erfüllt werden, z. B.:

- Gleitreibung im trockenen und nassen Zustand
- Flächengewicht bei nicht selbsthaftendem Belag
- Klebkraft
- Leiterversuch
- Weiterreißfestigkeit
- Trennkraft zwischen den Schichten
- Biegelänge
- pH-Wert
- Begehungsversuch für Treppenbeläge
- Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit



**Hersteller s. nächste Seite:**

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben, die die o.g. Voraussetzung für die Förderung durch die BG BAU erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
Alfa GmbH	Alfa BG-Abdeckvlies 300g	5920 2530	X	
	Alfa BG-Abdeckvlies 300g	5920 5030		X
allcolor Malerbedarf GmbH	Safety-Cover	4435		X
Awotex GmbH	Awotex Malerabdeckvlies BG	200380		X
BayWa AG	Formel-Pro Abdeckvlies 300 g/m <sup>2</sup> BG	0001395381	X	
	Formel-Pro Abdeckvlies 300 g/m <sup>2</sup> BG	0001395380		X
BTI Befestigungstechnik GMBH & Co.KG	UNIVLIES SAFE-TEX Z 300	9088622	X	
	UNIVLIES SAFE-TEX Z 300	9088622-24	X	
	Abdeckvlies, selbsthaftend 1 x 25m	9085343	X	
	Abdeckvlies, selbsthaftend 0,65 x 25m	9085344	(0.65m x 25m)	
Brillux GmbH & Co. KG	Brillux Maler-Abdeckvlies 1533	1533. 0100.000	X	
	Schutzvlies SH 1520	1520 0000 0		X
Colorus GmbH	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	300-25 (-T,-Z,-E)	X	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	300-50 (-T,-Z,-E)		X
	Colorus Supreme Protect PLUS Treppen Abdeckvlies selbstklebend 300g /m	300-03 (-T,-Z,-E)	(0,33m x 25m)	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	301-25 (-T/-Z/-E)	(2m x 25m)	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	301-50 (-T/-Z/-E)		(2m x 50m)
D-Tack GmbH	Schutzvlies Safe	Z602510	X	
	Schutzvlies Safe	Z602565	(0,65m x 25m)	
Dinova GmbH & Co. KG	Dinova Maler-Abdeckvlies BG-zertifizierte Variante ca. 300g/m <sup>2</sup>	30009667400 00090000		X
Fritz Landolt AG	ALLPROTECT by landolt.com	Allpori-0350-100-0025	X	
	ALLPROTECT by landolt.com	Allpori-0350-050-0025	(0,5m x 25m)	
	ALLPROTECT FLEX by landolt.com	Allflex-0250-100-0025	X	
	ALLPROTECT FLEX by landolt.com	Allflex-0250-050-0025	(0,5m x 25m)	
	ALLPROTECT FR+ by landolt.com	Allpfr-0350-100-0025	X	

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
GIMA GmbH & CO. KG	PREMIUMABDECKVLIES BG 300	22150100	X	
	PREMIUMABDECKVLIES BG PLUS 250	23150100	X	
GIMA GmbH & CO. KG	PREMIUMABDECKVLIES BG Spezial 200	24150100	X	
hawo GmbH	Abdeck Vlies BG 300	685000	X	
	AbdeckVlies weiß selbsthaftend	330338	X	
IPR Modul Systeme GmbH	Zero Dust TeppichTurbo	TeppichTurbo		X
	Zero Dust RobustTurbo	RobustTurbo	X	
	Zero Dust Robust	Robust	(1,2m x 0,80m)	
	Zero Dust TreppKit100	TreppKit 100	X	
	Zero Dust TreppKit65	TreppKit 65	(0,65m x 25m)	
Kirchner GmbH	Kirchner Treppenschutzvlies Sauber&Sicher BG	VS25-3TRBG	(0,33m x 25m)	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS25-1GLBG	X	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS50-1GLBG		X
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS25-2GLBG	(2m x 25m)	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS50-2GLBG		(2m x 50m)
	Haftliner Absorb BG	HL10-33A	(0,33m x 10m)	
	Haftliner Absorb BG	HL10-05A	(0,5m x 10m)	
	Haftliner Absorb BG	HL10-08A	(0,8m x 10m)	
	Haftliner Absorb BG	HL10-1A	(1,0m x 10m)	
	Haftliner Absorb BG	HL25-33A	(0,33m x 25m)	
	Haftliner Absorb BG	HL25-05A	(0,5m x 25m)	
	Haftliner Absorb BG	HL25-65A	(0,65m x 25m)	
	Haftliner Absorb BG	HL25-08A	(0,8m x 25m)	
	Haftliner Absorb BG	HL25-1A	(1,0m x 25m)	
	Haftliner Absorb BG	HL50-33A		(0,33m x 50m)
	Haftliner Absorb BG	HL50-05A		(0,5m x 50m)
	Haftliner Absorb BG	HL50-65A		(0,65m x 50m)
	Haftliner Absorb BG	HL50-08A		(0,8m x 50m)
	Haftliner Absorb BG	HL50-1A		(1,0m x 50m)
Kurt Weigel GmbH	Pro Color Abdeckvlies 300 BG	175318	X	
	Pro Color Abdeckvlies 300 BG dunkelbunt	175729	X	
	Pro Color Abdeckvlies 500 selbsthaftend	110380	X	
	Pro Color Abdeckvlies 500 selbsthaftend	169639	(0,65m x 25m)	

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
NOWOTEX GmbH & Co. KG	NOWOpro® MV300 BG	7426	X	
	NOWOpro® MV300 BG	7618		X
	NOWOpro® SHV 200 BG	7608	X	
	NOWOpro® SHV 200 BG	7620		X
	NOWOpro® SF 250 BG	7604	X	
	NOWOpro® SF 250 BG	7619		X
	NOWOpro® SHV 200 BG	7744	(0,65m x 25m)	
	NOWOpro® SHV 150 BG	7755	0,65 m x 25 m	
	NOWOpro® SHV 150 BG	7754		X
	NOWOpro® SHV 150 BG	7753	x	
Primaverde BV	PrimaCover CARPETAVER, selbsthaftendes Abdeckvlies für Teppich	900013		(0,65m x 50 m)
	PrimaCover CARPETAVER, selbsthaftendes Abdeckvlies für Teppich	900014		X
	PrimaCover ROBUST, selbsthaftendes sehr starkes Abdeckvlies, 300g/m²	900034	X	
	PrimaCover ROBUST, selbsthaftendes sehr starkes Abdeckvlies, 300g/m²	900035	(2m x 25 m)	
	PrimaCover DEFEND, Vliesfaserplatte, B=80cm, L=120 cm	900029	(1,2m x 0,80m)	
	PrimaCover HARDFLOORSAVER, selbstklebendes Abdeckvlies, 200g/m²	900515	(0,65m x 25m)	
	PrimaCover HARDFLOORSAVER, selbstklebendes Abdeckvlies, 200g/m²	900514	X	
	PrimaCover HARDFLOORSAVER, selbstklebendes Abdeckvlies, 200g/m²	900513		X
Polywert	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130033 R25ASKB	(0,33m x 25m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130033 R50ASKB		(0,33mx50m)
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130050 R10ASKB	(0,5m x 10m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130050 R12,5ASKB	(0,5m x 12,5m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130050 R25ASKB	(0,5m x 25m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130050 R50ASKB		(0,5m x 50m)
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130065 R25ASKB	(0,65m x 25m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130065 R50ASKB		(0,65m x 50m)
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130080 R10ASKB	(0,8m x 10m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130080 R25ASKB	(0,8m x 25m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130080 R50ASKB		(0,8m x 50m)
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130100 R10ASKB	(1,0m x 10m)	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130100 R25ASKB	X	
	Abdeckvlies selbstklebend BG	VL130100 R50ASKB		X

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
Protect Cover UG & Co. KG	Hammerfest Supervlies 850 g/m <sup>2</sup>	HSV25-1PE	X	
	BG-Vlies BAUfest300DB	BG300DB	X	
	BG-Vlies HAFTfest200W	BG200W	X	
	Schutzlegeboden Hammerfest, 850 g/m <sup>2</sup> mit Oberflächenhaftmittel ONP20	VRH25-1PET	X	
	Stufenprofil Hammerfest Treppe, 850 g/m <sup>2</sup> mit Oberflächenhaftmittel ONP20	HFT1-46	(1m x 0,46m)	
	Schutzlegeboden Hammerfest EXTRA 1.400 g/m <sup>2</sup>	VPHX120-80	(1,2m x 0,8m)	
	Treppenschutz 850 g/m <sup>2</sup> HB mit Spinnvlies und Oberflächenhaftmittel ONP20	HTWM1-46	1x0,46 m	
Schlau Heimtex Einkaufs GmbH	Abdeckvlies Profiline 300 Premium BG	11514100		X
	Abdeckvlies Profiline weiss 200 SHV BG	11514200	X	
Sima GmbH	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532605	(0,25m x 10m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532433	(0,50m x 10m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532411	(0,33m x 25m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532597		(0,33m x 50m)
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532560	(0,50m x 20m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532490	(0,50m x 25m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532547		(0,50m x 50m)
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532552	(0,50m x 12,5m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532434	(0,65m x 25m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532554		(0,65m x 50m)
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532393	(0,80m x 10m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532394	(0,80m x 25m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532329	(1,0m x 10m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532339	X	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532326	(1,0m x 30m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532338		X
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532317		X
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532633		X
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532321	2 x (0,5m x 25m)	
	SIMA-FLOOR-TEC - Folienseite klebend - weiß/white	532320		2 x (0,5m x 50m)
Theo Förch GmbH & Co. KG	Abdeckvlies SH BG 65 cm	8772 25 65	(0,65m x 25m)	
	Abdeckvlies SH BG 1000 cm	8772 25	X	

Bei Fragen zur Liste der temporären Abdeckungen wenden Sie sich bitte an:

Detlev Opara  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Hungener Str. 6  
Frankfurt  
Tel.: 069 /4705 224  
Mail: [detlev.opara@bgbau.de](mailto:detlev.opara@bgbau.de)

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Telefon: 0800 3799100  
Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)