


HMB Viking Arm

Handleiding te gebruiken bij de artikelen uit serie:

- HMB Viking Arm

200024



Afb. 1


1. Modus hijsen

U hijst de HMB Viking arm door de hendel van de arm omhoog te bewegen (zie afb. 2).


LET OP! De HMB Viking arm kan tot maximaal 150 kg dragen.

2. Modus zakken

Druk ongeveer 3 keer met de linkerhendel (zie afb. 3), zodat de HMB Viking arm gecontroleerd zakt. Wilt u de Viking arm snel laten zakken, houd dan de rechterhendel (zie afb. 3) ingedrukt.



Afb.2 Modus hijsen



Afb. 3 Modus zakken

3. HMB Viking arm gebruiken als spangereedschap



Afb. 4 spangereedschap

Stap 1

Verwijder de veiligheidsschroef (zie afb. 5).

Stap 2

Houd de rechterhendel ingedrukt en trek de steel eruit (zie afb. 6).



Afb. 5



Afb. 6

Stap 3

Houd de rechterhendel ingedrukt en duw de steel vanaf de andere kant in het apparaat (zie afb. 7).

Stap 4

Laat de hendel los en draai de veiligheidsschroef weer vast (zie afb. 8).



Afb. 7



Afb. 8